



# Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA  
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE  
UFFICIO VII ex DGSAN**

Decreto

Estensione d'impiego, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato DANADIM 400, contenete la sostanza attiva dimetoato.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

**VISTI** i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 546/2011, 547/2011, 283/2013, 284/2013 recanti disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

**VISTI** il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e successivi regolamenti di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;



*Ministero della Salute*

Trasmissione elettronica  
n. prot. DGISAN in DocsPA/PEC

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,  
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI  
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
Uff. VII ex DGSAN – Prodotti fitosanitari

All'Impresa  
Cheminova Italia Srl

Registro – classific: DGISAN.07/I.5.i.z.

Pec: [fitoreg@pec.it](mailto:fitoreg@pec.it)

Allegati:

e p.c

Id. n.

Agli Assessorati alla sanità delle Regioni e delle  
Province autonome  
Loro sedi

OGGETTO: Notifica del decreto di estensione d'impiego, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato DANADIM 400 contenente la sostanza attiva dimetoato.

Si trasmette, all'Impresa in indirizzo, copia conforme del decreto citato in oggetto, quale notifica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 come modificato dal D.P.R.23.4.2001 n. 290 e successive modifiche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55.

Gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome sono opportunamente informati per le iniziative di competenza, finalizzate all'attività di vigilanza sul corretto impiego del prodotto fitosanitario di cui al decreto in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VII  
\* f.to Monica Capasso

Responsabile del procedimento:

Scricciolo Daniele – 06.5994 6128

Email [d.scricciolo@sanita.it](mailto:d.scricciolo@sanita.it)

Per informazioni:

Sig.ra Anna Galano Tel.06.5994.6419

Email [a.galano@sanita.it](mailto:a.galano@sanita.it)

\* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

**VISTO** il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

**VISTO** il decreto del 29 maggio 2008, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 26 maggio 2010, con il quale è stato registrato al n.12627 il prodotto fitosanitario denominato DANADIM 400, contenente la sostanza attiva dimetoato, a nome dell'Impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti, 32/28;

**VISTE** le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, inoltrate da alcune cooperative agricole, con le quali si propone di attivare una procedura eccezionale per l'estensione d'impiego del prodotto fitosanitario Danadim 400 contenente la sostanza attiva dimetoato, sulla coltura del ciliegio per la lotta contro *Drosophila suzukii* e sulla coltura del cardo comune (*Cynara cardunculus L.*) per il controllo di alcuni importanti fitofagi (*Cassida deflorata Suffr.*, *Terellia fuscicornis*, *Larinus cynarae*);

**VISTA** la richiesta di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria presentata il 27 gennaio 2014 dall'Impresa medesima, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego del prodotto fitosanitario in questione sulla coltura del ciliegio per la lotta contro *Drosophila suzukii* e sulla coltura del cardo comune (*Cynara cardunculus L.*) per il controllo di alcuni importanti fitofagi (*Cassida deflorata Suffr.*, *Terellia fuscicornis*, *Larinus cynarae*), ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per un periodo di 120 giorni;

**VISTI** i pareri espressi in data 5 maggio 2014 dai componenti della Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla procedura per la valutazione delle richieste per usi di emergenza, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

**CONSIDERATO** che la richiesta di cui trattasi, relativa all'estensione d'impiego sulla coltura del ciliegio per la lotta contro *Drosophila suzukii* e sulla coltura del cardo comune (*Cynara cardunculus L.*) per il controllo di alcuni importanti fitofagi (*Cassida deflorata Suffr.*, *Terellia fuscicornis*, *Larinus cynarae*), per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è conforme alla procedura sopracitata;

**RITENUTO** di autorizzare il prodotto fitosanitario denominato Danadim 400 per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

**VISTO** il pagamento della tariffa a norma del sopracitato D.M. 28 settembre 2012;

#### DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego sulla coltura del ciliegio per la lotta contro *Drosophila suzukii* e sulla coltura del cardo comune (*Cynara cardunculus L.*) per il controllo di alcuni importanti fitofagi (*Cassida deflorata Suffr.*, *Terellia fuscicornis*, *Larinus cynarae*), per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato Danadim 400 registrato al n. 12627 in data 29 maggio 2008, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 26 maggio 2010, a nome dell'Impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, Via F.lli Bronzetti, 32/28, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it). e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, li 19 MAG. 2014



IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Silvio Borrelli

SR  
M

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

# DANADIM 400

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)  
Insetticida a base di Dimetoato

DANADIM 400

Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 12627 del 29/05/2008

Composizione:

DIMETOATO puro g. 37,9 (=400 g/l)

Coformulanti\* q.b. a g. 100

\* contiene Clcloesano e Xilene

## CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Flli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo

Tel. 035 19904468

Partita n°

Contenuto netto: 100-250-500 ml 1-5-10-20 litri

Stabilimento di produzione:

CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harbøre (Danimarca)

## NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Attendere almeno 48 ore prima di accedere alle zone trattate o di consentire l'accesso ad uomini o animali domestici. A seguito dei trattamenti il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miopia. Salvazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

### MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

Da usare solo in pieno campo

Il DANADIM 400 è un insetticida efficace contro numerosi insetti parassiti delle colture agrarie, dotato di elevata azione citotropica per cui penetra nei tessuti vegetali agendo sulle forme di insetti più nascoste

**AGRUMI** (Arancio, Mandarino, Limone, Clementino, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Pomelo, Tangerino, Limetta, Chinotto, Kumquat, Arancio amaro): contro Afidi (*Aphis citricola*, *Taxoptera aurantii* ed *Aphis gossypii*), 65-90 ml/ha (massimo 1,9 l di formulato per ettaro. Effettuare al massimo 2 applicazioni per stagione).

**OLIVO:** contro Mosca delle olive 140 ml/ha negli attacchi "precocissimi" (luglio) e "normali" (settembre-ottobre): 75 ml/ha in quelli "precoci" (agosto). I trattamenti si eseguono normalmente all'inizio dell'ovodeposizione, cioè quando si notano le prime punture della mosca sulle olive; contro Tignola 140 ml/ha contro larve della generazione filofaga; contro Liotripide 90 ml/ha in pre-fioritura; contro Punteruolo e Oziornico 70 ml/ha.

**ASPARAGO:** contro Mosca 70-100 ml/ha alla comparsa dell'infestazione; contro Ragno rosso e Afidi 90 ml/ha. **POMODORO, MELANZANA** (entrambe solo in pieno campo): contro Afidi e Aleurodidi 70-100 ml/ha; contro Vasate 100 ml/ha.

**BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE:** contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/ha. **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:** contro Smitintunde 50 ml/ha, contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/ha.

**TABACCO:** contro lepidotteri 55-100 ml/ha; contro Aleurodidi, Afidi e Tripidi 70-90 ml/ha.

**FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE:** contro Smitinturide 0,5 l/ha, contro Afidi, Lema, Cimici, Cecidomia 0,7-0,9 l/ha.

**FLOREALI, ORNAMENTALI, GAROFANO:** contro Ditteri dei fiori, Striscione del garofano e *Hylemya brunescens* eseguire, alla dose di 200 ml per ettolitro di acqua, trattamenti a partire dal mese di aprile contro queste larve minatrici.

**PIOPIO, COLTURE FORESTALI:** contro Tarlo vespa, Gemmaiola, Crisomela 300 ml/ha.

**CILIEGIO:** contro *Drosophila suzukii* alla dose di 37,5 ml/ha (dose massima: 0,375 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita, effettuando massimo 1 trattamento all'anno. Impiegare un volume di 1.000 litri di acqua per ettaro

**CARDO da olio e fibra per la produzione di biopolimeri:** contro *Cassida deflorata* Suffr., *Terellia fuscicornis*, *Larinus cynarae* alla dose di 100 ml/ha (1,0 l/ha). Intervenire in pre ed in post fioritura della coltura, effettuando massimo 2 trattamenti all'anno con un intervallo di 10-14 giorni. Utilizzare un volume di acqua di 1.000 l/ha

Per la preparazione dell'emulsione versare, previa agitazione, la dose necessaria di prodotto nel quantitativo totale di acqua richiesto per ottenere la concentrazione desiderata.

### COMPATIBILITÀ

Il DANADIM 400 non è compatibile con i formulati a base di polliglia bordolese, borganona e polisolfuro di calcio.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per alcune varietà di olivo: Coratina, Simona, Canina, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana per cui se ne sconsiglia l'impiego.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER L'ASPARAGO E IL CILIEGIO; 20 GIORNI PER TABACCO; 21 GIORNI PER MELANZANA E POMODORO; 28 GIORNI PER OLIVO, FRUMENTO, SEGALE E TRITICALE; 30 GIORNI PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE; 100 GIORNI PER GLI AGRUMI.**

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE

SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E

BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONTINENZE SECONDO LE NORME VIGENTI

19 MAG. 2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..... Validità dal

19 MAG. 2014

al.

16 SET. 2014

**ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE  
DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..... **19 MAG, 2014** ..... Valida dal

**19 MAG, 2014**

al... **16 SET, 2014**