



Aggiornamento delle Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto - aprile 2018

a seguito delle modifiche di etichetta intervenute successivamente all'approvazione delle
Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata 2018
(comunicazione MiPAAF – OTS del 16 aprile 2018, prot. 0013338)

Modifiche alle schede per la difesa e il diserbo

ORTICOLE (pc abbreviazione di pieno campo; cp abbreviazione di coltura protetta)

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifica
Asparago	diserbo post-raccolta e pre-ricaccio	metribuzin	inserimento
Asparago	Diserbo pre ricaccio o post raccolta	Isoxaben + orzalin	1 intervento, max 75% superficie
Baby leaf di lattughe e simili IV gamma	peronospora	dimetomorf	inserire s.a. da sola nel limite CAA
Baby leaf di lattughe e simili IV gamma	peronospora	azoxystrobin	Impiegabile anche in serra. Verificare formulato commerciale
Basilico	Peronospora, marciumi	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserimento
Basilico	Peronospora	dimetomorf	Inserimento nei limiti CAA
Cavoli a infiorescenza pc	Afidi	Sulfoxaflor	Inserimento, in alternativa ai neonicotinoidi
Cavoli a infiorescenza	Nottue	Azadiractina	Inserimento
Cavolfiore	diserbo post-emergenza	propaquizafop	Esteso al cavolfiore
Cavoli a testa pc	Afidi	Sulfoxaflor	Inserimento, in alternativa ai neonicotinoidi
Cavoli di Bruxelles	afidi	tau-fluvalinate	inserimento
Cavoli a testa	nottue	Azadiractina	Inserimento
Cavolo cinese pc	Afidi	Sulfoxaflor	Inserimento, in alternativa ai neonicotinoidi
Cetriolo cp	Afidi, aleurodidi	Sulfoxaflor	Inserimento, in alternativa ai neonicotinoidi
Cetriolo pc	Afidi	Sulfoxaflor	Inserimento
Cicoria	Peronospora	azoxystrobin	Ammesso anche in serra
Cicoria	nottue	Tebufenozide	Inserimento, pieno campo
Cocomero in pc e serra	Afidi	Sulfoxaflor	Inserimento, in alternativa ai neonicotinoidi
Crescione IV g.	tripidi	acrinatrina	eliminare
Dolcetta IV g	Peronospora	azoxystrobin	Ammesso anche in serra
Dolcetta IV g	peronospora	dimetomorf	inserimento max 2 trattamenti/anno dimetomorf da solo o in miscela

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifica
Erbe fresche	Peronospora, marciumi	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserimento
Erbe fresche	Peronospora	dimetomorf	Inserimento nei limiti CAA
Finocchio trapiantato	diserbo post-trapianto	metribuzin	inserire
Fragola	Oidio, Micosferella	ciflufenamid + difenconazolo	Inserimento, max 2 trattamenti, nel limite IBE
Fragola pc	oidio	flutriafol	inserimento nei limiti degli IBE
Fragola cp	spodoptora	spinosad	inserimento
Fragola	drosophila	lambda-cialotrina	Inserimento, max 1 trattamento nei limiti dei piretroidi
Indivia e Scarola	peronospora	dimetomorf	inserimento nel limite dei CAA
Indivia e Scarola	nottue	Tebufenozide	Inserimento
Indivia e Scarola	nottue e miridi	etofenprox	modifica nota: max 2 trattamenti/anno
Lattuga	peronospora	dimetomorf	inserimento nel limite dei CAA
Lattuga	nottue	tebufenozide	inserire in alternativa al metoxifenozone
Lattuga	Peronospora	azoxystrobin	Ammesso anche in serra
Lattuga pc	peronospora	oxathiapiprolin	inserire max 3 per anno
Lattuga pc	Afidi	Sulfoxaflor	Inserimento, in alternativa ai neonicotinoidi
Lattuga IV g	peronospora	dimetomorf	inserimento nel limite dei CAA
Lattuga IV g	nottue e miridi	etofenprox	modifica nota: max 2 trattamenti/anno
Melanzana	Afidi, aleurodidi	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Melanzana	diserbo post-emergenza	propaquizafop	inserimento
Melone	Afidi, aleurodidi	Sulfoxaflor	Inserimento, in alternativa ai neonicotinoidi
Patata	peronospora	oxathiapiprolin	inserire max 3
Patata	peronospora	propamocarb	Precisazione su miscele
Patata	Afidi	sulfoxaflor	inserire in alternativa a neonicotinoidi
Peperone cp	nottue e tuta assoluta	tebufenozide	inserimento in alternativa al metoxifenozone
Peperone cp	Ragno rosso	piridaben	Inserimento
Peperone cp	Piralide	Feromone per confusione sessuale	inserimento
Peperone	Afidi, aleurodidi	sulfoxaflor	inserimento con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Pisello	diserbo pre-emergenza	metribuzin	inserimento
Pomodoro pc e cp	peronospora	oxathiapiprolin	inserimento max 3
Pomodoro cp	peronospora	amisulbrom	inserimento max 3 trattamenti fra amisulbrom e cyazofamide
Pomodoro pc	Afidi	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Pomodoro cp	Afidi, aleurodidi	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Pomodoro cp	nottue e tuta assoluta	tebufenozide	inserimento in alternativa al metoxifenozone
Pomodoro pc	diserbo pre-emergenza	metribuzin	escludere dal diserbo pre-emergenza

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifica
Prezzemolo	Marciumi	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserimento
Prezzemolo	nottue	deltametrina	inserire nota: ammessa solo in pieno campo
Prezzemolo	diserbo	piridate	Escludere per problemi fitotossicità
Radicchio	nottue	Tebufenozide	Inserimento
Radicchio	nottue e miridi	etofenprox	modifica nota: max 2 trattamenti/anno
Rucola	peronospora	dimetomorf	inserimento nel limite dei CAA
Rucola	Nottue	tebufenozide	Inserimento in alternativa metossifen.
Rucola	Miridi	Etofenprox	Max 2 all'anno, limitato
Scalogno	diserbo post-emergenza	propaquizafop	Inserimento
Sedano	mosca minatrice	ciromazina	escludere
Spinacio pc	Afidi	Sulfoxaflor	Inserimento, in alternativa all'acetamiprid max 2 trattamenti
Zucca	Afidi	Sulfoxaflor	Inserimento, in alternativa ai neonicotinoidi
Zucca	diserbo post-emergenza	propaquizafop	Inserimento
Zucchini	Afidi, aleurodidi	Sulfoxaflor	Inserimento, in alternativa ai neonicotinoidi
Orticole	Diserbo dove previsto	acido pelargonico	Inserimento

ESTENSIVE

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifica
Colza	altica, meligete	acetamiprid	Escludere da questi insetti
Mais	diserbo in post emergenza	piridate	inserimento
Mais dolce	diserbo pre-emergenza: dicotiledoni e graminacee	isoxaflutole + cyprosulfamide (antidoto)	inserimento
Soia	diserbo di pre o post-emergenza precoce	bifenox	Inserimento, controllo amaranto
Sorgo	diserbo in post emergenza	fluroxipir	inserimento
Erba medica	Infestanti dicotiledoni - post-emergenza precoce	bentazone + Imazamox	Inserimento, impiegabile solo primo anno
Erba medica	diserbo post-emergenza	propaquizafop	Inserimento, 1 solo trattamento all'anno

FRUTTICOLE

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifica
Actinidia	Diserbo	Isoxaben + orzalin	1 intervento, max 30% superficie
Ciliegio	Afidi, cocciniglie	sulfoxaflor	Inserimento, in alternativa ai neonicotinoidi
Melo	ticchiolatura	fosfonato di potassio	Inserimento, max 6 trattamenti all'anno
Melo	Afidi, cocciniglie	sulfoxaflor	Inserimento, in alternativa ai neonicotinoidi
Noce	diserbo - graminicidi	propaquizafop	Inserimento
Noce	Diserbo	Isoxaben + orzalin	1 intervento, max 30% superficie
Olivo	Tignola dell'olivo (Prays oleae)	dimetoato	Inserimento nei limiti già previsti per la s.a.
Olivo	Diserbo	Flazasulfuron	Inserimento (adeguamento LGN)

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifica
Olivo	Diserbo post-emergenza	Tribenuron metile	Inserimento
Pero	Afidi, cocciniglie	sulfoxaflor	Inserimento, in alternativa ai neonicotinoidi
Pero	ticchiolatura	fosfonato di potassio	Inserimento, max 6 trattamenti all'anno
Melo, Pero	diserbo - graminicidi	propaquizafop	Inserimento
Melo, Pero	Diserbo	Isoxaben + orizalin	1 intervento, max 30% superficie
Pesco	Afidi, cocciniglie	sulfoxaflor	Inserimento, in alternativa ai neonicotinoidi
Pesco, albicocco, ciliegio, susino	diserbo - graminicidi	propaquizafop	Inserimento
Pesco, albicocco, ciliegio, susino	Diserbo	Isoxaben + orizalin	1 intervento, max 30% superficie
Vite	peronospora	oxathiapiprolin	Inserimento, max 2 trattamenti
Vite	diserbo - graminicidi	propaquizafop	Inserimento
Vite	Diserbo	Isoxaben + orizalin	1 intervento, max 30% superficie

PICCOLI FRUTTI

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifica
Lampone, ribes e uva spina	drosophila	lambda-cialotrina	inserire max 1 trattamento nei limiti dei piretroidi

FLOREALI E ORNAMENTALI

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifica
Floreali e ornamentali	Afidi, aleurodidi	sulfoxaflor	inserimento con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Floreali e ornamentali	Acari, Afidi, Aleurodidi	maltodestrina	inserimento
Floreali e ornamentali	afidi e tortricidi	etofenprox	escludere

FUNGHI

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
Funghi coltivati	mal della tela	metrafenone	inserimento

Altre modifiche:

aggiunta nota relativa alla revoca di Exitiazox, acaricida: "impiego ammesso fino al 26 gennaio 2019"